

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Хабаровском крае"

Юридический адрес: 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13  
e-mail: fbuz@27.khv.ru  
ОГРН 1052700148335 ИНН 2721124655

Адреса мест осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул,  
дом 60, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул,  
дом 109Б, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680021, Хабаровский край, Хабаровск г, Станционная ул,  
дом 4А, тел.: 8 (4212) 78-97-79, e-mail: fizfactor.khv@mail.ru; 682460, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре г,  
Володарского ул, дом 22, тел.: 8 (42135)2-24-36, e-mail: cgsn@nikol.ru; 682813, Хабаровский край, Советская Гавань г,  
Киевская ул, дом 35, тел.: 8(42137) 7-09-67, e-mail: vaninocg@mail.vanino.ru; 681013, Хабаровский край, Комсомольск-  
на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, помещение 1002, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 680017,  
Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680054,  
Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63, тел.: 8(4212)78-99-15, e-mail: bak\_lab27@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AT64

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.Ю. Мисюра

05.02.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27-01-02/00365-24, 27-01-02/00369-24 - 27-01-02/00371-24, 27-01-02/00373-24 от 05.02.2024

1. Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ "ШКОЛА № 3" (ИНН 2703024263 ОГРН 1032700044937)

2. Юридический адрес: 681003, Хабаровский край Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Б-Р ЮНОСТИ Д.6 К.3, --  
Фактический адрес: Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 27-01-02/00365-24 - каша из овсяных хлопьев , дата изготовления: 30.01.2024; размер партии: 40 порций; упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию: -;

Проба № 27-01-02/00369-24 - Пудинг творожный запеченный , дата изготовления: 30.01.2024; размер партии: 40 порций; упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию: -;

Проба № 27-01-02/00370-24 - чай , дата изготовления: 30.01.2024; размер партии: 40 порций; упаковка: Стекло;

НД на продукцию: -;

Проба № 27-01-02/00371-24 - каша из овсяных хлопьев , дата изготовления: 30.01.2024; размер партии: 40 порций; упаковка: Стекло;

НД на продукцию: -;

Проба № 27-01-02/00373-24 - пудинг творожный запеченный , дата изготовления: 30.01.2024; размер партии: 40 порций; упаковка: Стекло;

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: КГБОУ ШКОЛА 3

Юридический адрес: 681003, Хабаровский край Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Б-Р ЮНОСТИ Д.6 К.3, --

Фактический адрес: Хабаровский край, р-н Комсомольский, с Пивань, ул Низовая 1-я, д. 26, КГБОУ Школа №3

Страна: Российская Федерация

Протокол испытаний № 27-01-02/00365-24, 27-01-02/00369-24 - 27-01-02/00371-24, 27-01-02/00373-24 от 05.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**5. Место отбора:**

Проба № 27-01-02/00365-24 - пищеблок, Хабаровский край, р-н Комсомольский, с Пивань, ул Низовая 1-я, д. 26,  
 Проба № 27-01-02/00369-24 - пищеблок, Хабаровский край, р-н Комсомольский, с Пивань, ул Низовая 1-я, д. 26,  
 Проба № 27-01-02/00370-24 - пищеблок, Хабаровский край, р-н Комсомольский, с Пивань, ул Низовая 1-я, д. 26,  
 Проба № 27-01-02/00371-24 - пищеблок, Хабаровский край, р-н Комсомольский, с Пивань, ул Низовая 1-я, д. 26,  
 Проба № 27-01-02/00373-24 - пищеблок, Хабаровский край, р-н Комсомольский, с Пивань, ул Низовая 1-я, д. 26

**6. Информация об отборе:****Дата и время отбора:**

Проба № 27-01-02/00365-24 - 30.01.2024 08:55 - 09:05,  
 Проба № 27-01-02/00369-24 - 30.01.2024 09:00 - 09:10,  
 Проба № 27-01-02/00370-24 - 30.01.2024 09:05 - 09:15,  
 Проба № 27-01-02/00371-24 - 30.01.2024 09:10 - 09:20,  
 Проба № 27-01-02/00373-24 - 30.01.2024 09:15 - 09:25

**Ф.И.О., должность:** Ушакова Л.Е., зам.директора -;

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 30.01.2024 10:00

**Информация о плане и методе отбора:**

Проба № 27-01-02/00365-24 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,  
 Проба № 27-01-02/00369-24 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,  
 Проба № 27-01-02/00370-24 - ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям,  
 Проба № 27-01-02/00371-24 - ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям,  
 Проба № 27-01-02/00373-24 - ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №98/06.03/2024 от 15 января 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5)

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"; МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

**9. Код образца (пробы):** 27-01-02/00365-3-24, 27-01-02/00369-3-24, 27-01-02/00370-1-24, 27-01-02/00371-1-24, 27-01-02/00373-1-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).; ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia; МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат с водяной рубашкой, 3Ц-1125М	079
2	Термостат с водяной рубашкой, 3Ц-1125М	935
3	Термостат суховоздушный лабораторный, ТВ-80-1	32
1	Весы лабораторные, ВЛ-120С	L341011
2	Рефрактометр, ИРФ-454БМ	922076
1	Весы лабораторные, В	75506
3	Центрифуга лабораторная, ЦЛ "Ока"	259
4	Шкаф сушильный электрический, 2В-151	8775

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01-02/00365-24 Образец поступил 30.01.2024 10:45 Место осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, помещение 1002 дата начала испытаний 30.01.2024 11:10, дата окончания испытаний 05.02.2024 09:39					
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
3	КМАФАнМ	КОЕ/см <sup>3</sup> (г)	Менее 1x10 <sup>1</sup>	Не более 500 (КОЕ/г)	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы.	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01-02/00369-24 Образец поступил 30.01.2024 10:45 Место осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, помещение 1002 дата начала испытаний 30.01.2024 11:00, дата окончания испытаний 05.02.2024 09:38					
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
3	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	Менее 1x10 <sup>1</sup>	Не более 1000	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы.	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Санитарно - гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01-02/00370-24 Образец поступил 30.01.2024 11:20 Место осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60 дата начала испытаний 30.01.2024 11:20, дата окончания испытаний 05.02.2024 14:26					
1	белки + углеводы	г	13,2	Не нормируется	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	53,7	Не нормируется	МУ 4237-86
Санитарно - гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01-02/00371-24 Образец поступил 30.01.2024 11:20 Место осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60 дата начала испытаний 30.01.2024 11:20, дата окончания испытаний 05.02.2024 12:19					
1	белки + углеводы	г	27,6	Не нормируется	МУ 4237-86
2	Жиры	г	10,1	Не нормируется	МУ 4237-86
3	Энергетическая ценность	ккал	201	Не нормируется	МУ 4237-86
Санитарно - гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01-02/00373-24 Образец поступил 30.01.2024 11:20 Место осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60 дата начала испытаний 30.01.2024 11:20, дата окончания испытаний 05.02.2024 12:20					
1	белки + углеводы	г	26,6	Не нормируется	МУ 4237-86
2	Жиры	г	14,0	Не нормируется	МУ 4237-86
3	Энергетическая ценность	ккал	232	Не нормируется	МУ 4237-86

Ответственный за оформление протокола:  
 С.Ю. Сафина, менеджер по работе с клиентами

Конец протокола испытаний № 27-01-02/00365-24, 27-01-02/00369-24 - 27-01-02/00371-24, 27-01-02/00373-24 от 05.02.2024

стр. 3 из 3

Протокол испытаний № 27-01-02/00365-24, 27-01-02/00369-24 - 27-01-02/00371-24, 27-01-02/00373-24 от 05.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Формуляр учета результатов испытаний

Наименование образца: Горячие блюда\Пудинг творожный запеченный

Регистрационный номер: 60

Код пробы: 27-01-02/00373-1-24

Дата, время поступления: 30.01.2024 11:20

Дата начала исследований: 30.01.2024 11:20

№№	Показатель, НД	Ед.изм.	Результат	Пределы по раскладке	Отклонения
1	белки и углеводы	г.	26,60	26,35...29,13 27,74	-4,11%
2	Калорийность(белки+углеводы)	Ккал	232,40	223,10...246,5 8 234,84	-1,04%
3	Жиры	г	14,00	13,08...14,45 13,76	+1,74%

Дата окончания исследований: 05.02.2024

Формуляр учета результатов испытаний

**Наименование образца: Холодные и горячие напитки\Чай**

Регистрационный номер: 58

Код пробы: 27-01-02/00370-1-24

Дата, время поступления: 30.01.2024 11:20

Дата начала исследований: 30.01.2024 11:20

№№	Показатель, НД	Ед.изм.	Результат	Пределы по раскладке	Отклонения
1	<b>белки и углеводы</b>	г.	13,20	13,15...14,54 13,85	-4,69%
2	<b>Калорийность</b>	Ккал	53,70	53,00...58,58 55,79	-3,75%

Дата окончания исследований: 05.02.2024

Формуляр учета результатов испытаний

**Наименование образца: Горячие блюда\Каша из овсяных хлопьев**

Регистрационный номер: 59

Код пробы: 27-01-02/00371-1-24

Дата, время поступления: 30.01.2024 11:20

Дата начала исследований: 30.01.2024 11:20

№№	Показатель, НД	Ед.изм.	Результат	Пределы по раскладке	Отклонения
1	<b>белки и углеводы</b>	г.	27,60	26,69...29,50 28,09	-1,74%
2	<b>Калорийность</b>	Ккал	201,30	190,42...210,4 7 200,44	+0,43%
3	<b>Жиры</b>	г	10,10	9,30...10,28 9,79	+3,17%

Дата окончания исследований: 05.02.2024